



Navarrit  
INICIATIVA SOCIALIDAD Y COMPROMISO

SISTEMA DE RADIO  
Y TELEVISIÓN DE NAVARIT

### SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NAVARIT MATRIZ DE RIESGOS DIRECCIÓN DE TELEVISIÓN

**\*OPCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS**

- A.- Evitar riesgos
- B.- Asimilr riesgos
- C.- Eliminar fuente de riesgo
- D.- Cambiar la probabilidad o las consecuencias
- E.- Compartir los riesgos
- F.- Mantener riesgos mediante decisiones informadas

**\*BENEFICIO POTENCIAL PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD**

- G.- Potencial de nuevos negocios
- H.- Potencial de expansión de los negocios actuales
- I.- Mejora potencial en el cumplimiento de las regulaciones
- J.- Mejora potencial de los procesos internos
- K.- Mejora de la reputación de la organización
- L.- Incremento potencial de la satisfacción del cliente

**PROBABILIDAD**

- Recurrente 9-10
- Muy probable 7-8
- Probable 5-6
- Insusual 3-4
- Remota 1-2

**IMPACTO**

- Catastrófico 9-10
- Grave 7-8
- Moderado 5-6
- Bajo 3-4
- Menor 1-2

NO.	RIESGOS/OPORTUNIDAD	RIESGO	OPORT.	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (C)	NIVEL RIESGO (P*C)	ACCION PARA ABORDAR EL RIESGO/OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE REVISIÓN	EFICAZ		
												SI	NO	
1	Equipo de cómputo insuficiente y el que existe es inoperante para realizar las funciones de cada trabajador	C		8	8	16	Adquisición de equipo de cómputo para el personal que trabaja con equipos propios	Director de Televisión	01/01/2024	31/12/2024				
2	Desconocimiento de las atribuciones y procesos a cargo del área de producción e información	E		5	7	12	Delegar y estructurar responsabilidades a cada una de las áreas operativas de la Dirección de Televisión	Director de Televisión	01/01/2024	31/12/2024				
3	Falta de conocimiento de las atribuciones y actividades que con base a la normatividad aplicable tendrían que cumplir	E		5	5	10	Difundir el reglamento interior del personal de base, contrato y confianza para darle a conocer sus actividades	Director de Televisión	01/01/2024	31/12/2024				
4	Desconocimiento de reglamentos y controles del personal con respecto a las jornadas laborales	F		3	7	10	Difundir leyes y reglamentos aplicables al personal, con respecto a jornadas laborales	Director de Televisión	01/01/2024	31/12/2024				
5	Falta de competencias en la elaboración de las matrices de administración de riesgos, contingencia y planes de recuperación de desastres	A		8	5	13	Capacitación al personal responsable de los procesos, implementar planes de contingencia y difundir objetivos	Director de Televisión	01/01/2024	31/12/2024				
6	No existe plan de contingencia para recuperar información o material en caso de desastre natural	B		8	5	13	Implementar planes de contingencia y planes de recuperación de desastres para garantizar la protección de datos	Director de Televisión	01/01/2024	31/12/2024				
7	Personal insuficiente para generar producciones locales	J		5	8	13	Reforma en la estructura orgánica y contratación de personal	Director de Televisión	01/01/2024	31/12/2024				

3965M



SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NAVARRIT  
MATRIZ DE RIESGOS  
DIRECCIÓN DE RADIO

**\* OPCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS**

- A.- Evitar riesgos
- B.- Asimular riesgos
- C.- Eliminar fuente de riesgo
- D.- Cambiar la probabilidad o las consecuencias
- E.- Compartir los riesgos
- F.- Mantener riesgos mediante decisiones informadas

**\* BENEFICIO POTENCIAL PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD**

- G.- Potencial de nuevos negocios
- H.- Potencial de expansión de los negocios actuales
- I.- Mejora potencial en el cumplimiento de las regulaciones
- J.- Mejora potencial de los procesos internos
- K.- Mejora de la reputación de la organización
- L.- Incremento potencial de la satisfacción del cliente

**PROBABILIDAD**

- Recurrente 9-10
- Muy probable 7-8
- Probable 5-6
- Inusual 3-4
- Remota 1-2

**IMPACTO**

- Catastrófico 9-10
- Grave 7-8
- Moderado 5-6
- Bajo 3-4
- Menor 1-2

RIESGOS/OPORTUNIDAD	RIESGO	OPORT.	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (C)	NIVEL RIESGO (P*C)	ACCION PARA ABORDAR EL RIESGO/OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	FECHA DE REVISION	EFICAZ	
											SI	NO
Recurso humano insuficiente	A		6	3	14	Designar y/o contratar personal para crear responsables por áreas operativas en la Dirección de Radio.	Director de Radio	01/01/2024	31/12/2024			
Fallas en los programas por falta de capacitación de personal	C		6	5	14	Realizar capacitaciones al personal que este disponible para fungir como operadores así como la contratación de nuevos operarios.	Director de Radio	01/01/2024	31/12/2024			
Mejorar los procesos operativos en las áreas de producción.		J	6	6	14	Realizar ordenes de transmisión interna mediante correos institucionales dirigidas al área de Pauta, y ordenes de producción al área de Editores mediante correos institucionales.	Director de Radio	01/01/2024	31/12/2024			
No contamos con planes de contingencia y planes de recuperación de desastres.		E	6	7	13	Implementar planes de contingencia y planes de recuperación de desastres en cada unidad administrativa.	Director de Radio	01/01/2024	31/12/2024			
No tenemos controles de administración de riesgos		F	8	7	15	Implementar programa de riesgos, comité de riesgos y comité de cumplimiento.	Director de Radio	01/01/2024	31/12/2024			
Necesidad de evaluar la efectividad de las líneas de comunicación e información entre el ámbito del organismo.		J	6	6	12	Establecer esquema para la evaluación de la efectividad de las líneas de comunicación e información entre el ámbito del organismo.	Director de Radio	01/01/2024	31/12/2024			
No tenemos difusión de los contenidos de radio en tv.		I	9	6	15	Coordinación entre producción de tv y producción de radio para generar materiales que difundan a la par las producciones de cada área.	Director de Radio	01/01/2024	31/12/2024			
Acondicionamiento de las 3 cabinas de radio. Brindar todo lo necesario para generar un buen contenido al aire.		C	8	8	16	Contar con una cabina acondicionada para realizar programas de radio de una manera correcta.	Director de Radio	01/01/2024	31/12/2024			
Necesidad de contar con mobiliario adecuado (sillas, archiveros, anaqueles, etc)		A	9	9	18	Cumplir con lo solicitado a través de requisiciones y contar con el desempeño correcto del personal.	Director de Radio	01/01/2024	31/12/2024			
Falta de materiales propios del área.		A	10	10	20	Abastecer desde administración y dirección general, los requerimientos técnicos del área. Es decir, la compra de insumos propios del área que se plantean en requisiciones y con base al POA.	Director de Radio	01/01/2024	31/12/2024			

*ECCM*

*Kul de*

*Rank*

*25*



**Navarrit**  
NUESTRA DIGNIDAD Y COMPROMISO

SISTEMA DE RADIO  
Y TELEVISIÓN DE NAVARIT

### SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NAVARIT MATRIZ DE RIESGOS COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

* OPCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS	
A.- Evitar riesgos	
B.- Asimur riesgos	
C.- Eliminar fuente de riesgo	
D.- Cambiar la probabilidad o las consecuencias	
E.- Compartir los riesgos	
F.- Mantener riesgos mediante decisiones informadas	

* BENEFICIO POTENCIAL PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD	
G.- Potencial de nuevos negocios	
H.- Potencial de expansión de los negocios actuales	
I.- Mejora potencial en el cumplimiento de las regulaciones	
J.- Mejora potencial de los procesos internos	
K.- Mejora de la reputación de la organización	
L.- Incremento potencial de la satisfacción del cliente	

PROBABILIDAD	
Recurrente 9-10	
Muy probable 7-8	
Probable 5-6	
Inusual 3-4	
Remota 1-2	

IMPACTO	
Catastrófico 9-10	
Grave 7-8	
Moderado 5-6	
Bajo 3-4	
Menor 1-2	

NO.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD (P)	IMPACTO (C)	NIVEL RIESGO (P*C)	ACCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO/OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE REVISIÓN	EFICAZ		
											SI	NO	
1	Desconocimiento y actualización de la normatividad vigente para la ejecución de los procesos administrativos.	A	9	7	18	1.1 Actualizar y publicar manual de organización del Sistema de Radio y Televisión de Navarrit.  1.2 Establecer un proyecto de control y Evaluación de cada una de las Unidades Administrativas, darle el seguimiento correspondiente y registrar los avances.  1.3 Implementar capacitaciones de la normativa vigente con las diferentes áreas de la Coordinación Administrativa impartidas por la SHBG  1.6 Establecer lineamientos para el mejoramiento de las actividades de las áreas, evaluar su desempeño y revisiones periódicas de los mismos.  2.1 Implementar capacitaciones en materia de desarrollo personal, ambiente laboral y organizacional para los trabajadores del sistema de radio y televisión de navarrit.  3.1 Implementar planes de contingencia y planes de recuperación de desastres de la Coordinación Administrativa.	Coordinación Administrativa	01/01/2024	31/12/2024				
2	Deficit de la motivación laboral y desarrollo del personal.	C	5	7			Coordinación Administrativa	01/01/2024	31/12/2024				
3	Desconocimiento de protocolos de seguridad	A	9	9			Coordinación Administrativa	01/01/2024	31/12/2024				

EGem



Nayarit

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NAYARIT

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISION DE NAYARIT
MATRIZ DE RIESGOS
COORDINACION DE ARCHIVO

OPCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS
A.- Evitar riesgos
B.- Asumir riesgos
C.- Eliminar fuente de riesgo
D.- Cambiar la probabilidad o las consecuencias
E.- Compartir los riesgos
F.- Mantener riesgos mediante decisiones informadas

BENEFICIO POTENCIAL PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD
G.- Potencial de nuevos negocios
H.- Potencial de expansión de los negocios actuales
I.- Mejora potencial en el cumplimiento de las regulaciones
J.- Mejora potencial de los procesos internos
K.- Mejora de la reputación de la organización
L.- Incremento potencial de la satisfacción del cliente

PROBABILIDAD
Recurrente 9-10
Muy probable 7-8
Probable 5-6
Inusual 3-4
Remota 1-2

IMPACTO
Catastrófico 9-10
Grave 7-8
Moderado 5-6
Bajo 3-4
Menor 1-2

Main risk matrix table with columns: NO., IDENTIFICACION DEL RIESGO, RIESGO, PROBABILIDAD (P), IMPACTO (C), NIVEL RIESGO (PxC), ACCION PARA ABORDAR EL RIESGO/OPORTUNIDAD, RESPONSABLE, FECHA DE INICIO, FECHA DE TERMINACION, FECHA DE REVISION, EFICAZ (SI/NO)

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including 'Coccon' and 'Kul. de'.

SISTEMA DE RADIO Y TELEVISIÓN DE NAYARIT  
MATRIZ DE RIESGOS  
COORDINACIÓN DE INGENIERIA

- \*OPCIONES PARA ABORDAR LOS RIESGOS
- A.- Evitar riesgos
  - B.- Asimular riesgos
  - C.- Eliminar fuente de riesgo
  - D.- Cambiar la probabilidad o las consecuencias
  - E.- Compartir los riesgos
  - F.- Mantener riesgos mediante decisiones Informadas

- \*BENEFICIO POTENCIAL PARA APROVECHAR LA OPORTUNIDAD
- G.- Potencial de nuevos negocios
  - H.- Potencial de expansión de los negocios actuales
  - I.- Mejora potencial en el cumplimiento de las regulaciones
  - J.- Mejora potencial de los procesos internos
  - K.- Mejora de la reputación de la organización
  - L.- Incremento potencial de la satisfacción del cliente

PROBABILIDAD

Recurrente 9-10
Muy probable 7-8
Probable 5-6
Inusual 3-4
Remota 1-2

IMPACTO

Catastrófico 9-10
Grave 7-8
Moderado 5-6
Bajo 3-4
Menor 1-2

NO.	IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO	RIESGO	PROBABILIDAD	IMPACTO	NIVEL RIESGO	EQUIPO RIESGO/OPORTUNIDAD	ACCIÓN PARA ABORDAR EL RIESGO/OPORTUNIDAD	AREA DE RIESGO/OPORTUNIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	FECHA DE REVISIÓN	EFICAZ		
			(P)	(C)	(PxC)								SI	NO	
1		C	9	9	18	SWITCHER	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO, ASI COMO UNA REVISION DE LOS COMPONENTES QUE LO CONFORMAN Y SI ALGUNO ESTA EN MAL ESTADO VERIFICAR SI HAY EN ALMACEN, SI NO SE ENCUENTRA EN ALMACEN REALIZAR LA SOLICITUD DEL COMPONENTE. REALIZAR LIMPIEZA EXTERNA, REVISAR LAS CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
2		C	9	9	18	MONITORES DE VIDEO (PROGRAMA AIRE SWITCHER)	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON WINDEX Y MICROFIBRA. REVISAR CONEXIONES Y REVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
3		C	9	9	18	MONITORES DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HÚMEDO, REVISAR CONEXIONES Y REVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
4		C	9	9	18	GENERADOR DE CARACTERES (CG)	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL SERVIDOR CON AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
5		C	9	9	18	PLAY NOW	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL SERVIDOR CON AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				

EGEM

*[Handwritten signatures and initials]*

6	C	9	9	18	CONSOLA DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO ASI COMO UNA REVISION DE LOS COMPONENTES QUE LO CONFORMAN Y SI ALGUNO ESTA EN MAL ESTADO VERIFICAR SI HAY EN ALMACEN, SI NO SE ENCUENTRA EN ALMACEN REALIZAR LA SOLICITUD DEL COMPONENTE, LIMPIEZA DE FADERS CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
7	C	9	9	18	VIDEOGRABADOR	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
8	C	9	9	18	MAC DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. SE DARA LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
9	C	9	9	18	MAC DE GRAFICOS	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. SE DARA LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
10	C	9	9	18	PC DE PRONTER	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. SE DARA LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
11	C	9	9	18	CCUS DE CÁMARAS	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA EXTERNA CON TRAPO HUMEDO. REVISAR LAS CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
12	C	9	9	18	INTERCOMUNICADOR	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA EXTERNA TRAPO HUMEDO. REVISAR LAS CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
13	C	9	9	18	TX/RX DE MICROFONO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA EXTERNA TRAPO HUMEDO. REVISAR LAS CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

Defectos en la calidad de las señales que se generan en la cabina de television

CABINA DE TV

Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			

*Handwritten signatures and initials:*  
 E  
 C  
 Coem  
 17

14	C	9	9	18	CONVERTIDORES DE AUDIO/VIDEO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO. REVISAR LAS CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
15	C	9	9	18	HIBRIDO TELEFÓNICO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO. REVISAR LAS CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
16	C	9	9	18	AIRE ACONDICIONADO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO. LIMPIEZA DE LOS FILTROS. VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
17	C	9	9	18	ETIQUETADO DE CABLES	SE DEBERA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS CABLES DE AUDIO Y VIDEO.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
18	C	9	9	18	CABLES Y CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO	SE DEBERA REALIZAR EL ENRUTAMIENTO DE LOS CABLES, ASÍ COMO LA REVISIÓN DE LOS MISMO Y SE DARÁ LIMPIEZA A LOS CONECTORES CON LIMPIADOR DE CONTACTOS.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
19	C	9	9	18	ILUMINACIÓN DE SET'S (LÁMPARAS)	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HÚMEDO. SE REVISARÁN CONEXIONES Y SE VERIFICARÁ EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA LUMINARIA.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
20	C	9	9	18	PRONTER	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERIOR CON WINDEX Y MICROFIBRA. SE REVISARÁN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARÁ EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
21	C	9	9	18	CÁMARAS	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. A LA CARGASA DE LA CÁMARA SE LE DARÁ LIMPIEZA CON ESPUMA Y MICROFIBRA. SE REVISARÁN LOS CONECTORES Y SE LES DARÁ LIMPIEZA CON LIMPIADOR PARA CONTACTOS. LOS CABLES SERÁN REVISADOS Y SE VERIFICARÁ SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
22	C	9	9	18	INTERCOMUNICADORES	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA DE LAS CAJAS CON AIRE COMPRIMIDO. SE REVISARÁN LAS CONEXIONES DEL AURICULAR Y EL MICROFONO. SE AJUSTARÁ LA EXTENCIÓN DEL MICROFONO A LA DIÁDEMA. SE DARÁ LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HÚMEDO. SE DEBERÁ REVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				
23	C	9	9	18	VENTILADORES	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA CON UN TRAPO HÚMEDO LAS PROTECCIONES Y LAS ASPAS. SE REVISARÁN Y LUBRICARÁN LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR. SE DEBERÁ VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024				

Defectos en la calidad de las señales que se generan el estudio de televisión

ESTUDIOS DE TV

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several initials on the right.

24	C	9	9	18	EXTENSIONES ELÉCTRICAS	SE DEBERAN REVISAR LOS CABLES, CLAVIAS Y CONTACTOS, EN CASO DE QUE ALGUN COMPONENTE ESTE AVERIADO SE TENDRAN QUE SUSTITUIR.
25	C	9	9	18	PARCHOS DE AUDIO	SE DEBERAN REVISAR LOS CONECTORES Y LAS SOLDADURAS DE LOS MISMOS. SE REALIZARA LA LIMPIEZA DE LOS CONECTORES CON LIMPIADOR PARA CONTACTOS.
26	C	9	9	18	REVISION DE CABLES DE AUDIO Y VIDEO	SE DEBERA REALIZAR LA REVISION DE LOS CABLES, PARA VERIFICAR QUE ESTEN EN BUEN ESTADO, EN CASO DE QUE ALGUNO PRESENTE UN DAÑO O ANOMALIA TENDRA QUE SER SUSTITUIDO.
27	C	9	9	18	DISTRIBUIDOR TELEFONICO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN CONEXIONES Y SE VERIFICARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
28	C	9	9	18	CONCENTRADORES DE RED	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LOS CONECTORES Y EN CASO DE QUE ESTE DAÑADO EL SEGURO SE TENDRA QUE CAMBIAR EL CONECTOR.
29	C	9	9	18	PROCESADOR DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO.
30	C	9	9	18	MONITORES DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
31	C	9	9	18	MONITORES DE VIDEO	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON WINDEX Y MICROFIBRA. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
32	C	9	9	18	VIDEOSERVIDOR	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE RETIRARAN LOS DISCOS DUROS PARA SU LIMPIEZA INDIVIDUAL. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES.
33	C	9	9	18	PC MAM	SE DEBERA REALIZAR LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, DE LIMPIARA EXTERNAMENTE CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
34	C	9	9	18	TERADEK	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.

Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			

EGEM

*[Handwritten signatures and initials]*

35	C	9	9	18	OSPREY	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
36	C	9	9	18	PC REDES 10.1	SE DEBERA REALIZAR LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
37	C	9	9	18	PC REDES 10.3	SE DEBERA REALIZAR LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
38	C	9	9	18	PC AUTOMATIZACION DE RADIO	SE DEBERA REALIZAR LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
39	C	9	9	18	PC HP	SE DEBERA REALIZAR LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
40	C	9	9	18	PC PAUTA	SE DEBERA REALIZAR LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
41	C	9	9	18	PC TESTIGO	SE DEBERA REALIZAR LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

Defectos en la calidad de las señales que se generan el control maestro

CONTROL MAESTRO

Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			

CEC-m

*[Handwritten signatures and initials]*

42	C	9	9	18	SWITCHER 10.1	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO ASI COMO UNA REVISION DE LOS COMPONENTES QUE LO CONFORMAN Y SI ALGUNO ESTA EN MAL ESTADO VERIFICAR SI HAY EN ALMACEN. SI NO SE ENCUENTRA EN ALMACEN REALIZAR LA SOLICITUD DEL COMPONENTE. REALIZAR LIMPIEZA EXTERNA, REVISAR LAS CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
43	C	9	9	18	SWITCHER 10.3	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO, ASI COMO UNA REVISION DE LOS COMPONENTES QUE LO CONFORMAN Y SI ALGUNO ESTA EN MAL ESTADO VERIFICAR SI HAY EN ALMACEN. SI NO SE ENCUENTRA EN ALMACEN REALIZAR LA SOLICITUD DEL COMPONENTE. REALIZAR LIMPIEZA EXTERNA, REVISAR LAS CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
44	C	9	9	18	CONVERTIDORES DE VIDEO	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
45	C	9	9	18	EXTENSORES	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
46	C	9	9	18	POE'S	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
47	C	9	9	18	RECEPTORES DE SEÑAL SATELITAL	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
48	C	9	9	18	INTERCOMUNICADOR	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA DE LAS CAJAS CON AIRE COMPRIMIDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES DEL AURICULAR Y EL MICROFONO. SE AJUSTARA LA EXTENSION DEL MICROFONO A LA DIADEMA. SE DARA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HÚMEDO. SE DEBERA REVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
49	C	9	9	18	AIRE ACONDICIONADO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. LIMPIEZA DE LOS FILTROS, VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
50	C	9	9	18	ETIQUETADO DE CABLES	SE DEBERA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS CABLES DE AUDIO Y VIDEO.

Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		

CGEM

*[Handwritten signatures and initials]*

*[Handwritten signatures and initials]*

51	C	9	9	18	CABLES Y CONECTORES DE AUDIO Y VIDEO	SE DEBERA REALIZAR EL ENRUTAMIENTO DE LOS CABLES, ASI COMO LA REVISION DE LOS MISMO Y SE DARA LIMPIEZA A LOS CONECTORES CON LIMPIADOR DE CONTACTOS.
52	C	9	9	18	TRANSMISOR	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LOS CONECTORES Y EN CASO DE QUE ESTE DAÑADO EL SEGURO SE TENDRA QUE CAMBIAR EL CONECTOR.
53	C	9	9	18	FILTRO DE ARMONICOS	SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO Y SE REVISARAN LOS CONECTORES.
54	C	9	9	18	ENCODER	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO Y SE REVISARAN LAS CONEXIONES.
55	C	9	9	18	CONVERTIDORES DE VIDEO	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
56	C	9	9	18	EXPANSORES	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
57	C	9	9	18	NOBREACK	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA EL ESTADO DE LAS BATERIAS.
58	C	9	9	18	CONSOLA DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO ASI COMO UNA REVISION DE LOS COMPONENTES QUE LO CONFORMAN Y SI ALGUNO ESTA EN MAL ESTADO VERIFICAR SI HAY EN ALMACEN, SI NO SE ENCUENTRA EN ALMACEN REALIZAR LA SOLICITUD DEL COMPONENTE. LIMPIEZA DE FADERS CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
59	C	9	9	18	REGULADOR DE VOLTAJE	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO.
60	C	9	9	18	AIRE ACONDICIONADO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. LIMPIEZA DE LOS FILTROS, VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO, SEBERA REALIZAR EL MANTENIMIENTO AL CONDENSADOR DOS VECES POR AÑO.

Defectos en la calidad de las señales que se genera la estación transmisora de televisión

ESTACION TRANSMISORA DE TELEVISION

Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			

*Escem*

*[Handwritten signatures and initials]*

61	C	9	9	18	MONITORES DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
62	C	9	9	18	CABLES Y CONECTORES DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR EL ENRUTAMIENTO DE LOS CABLES, ASI COMO LA REVISION DE LOS MISMO Y SE DARA LIMPIEZA A LOS CONECTORES CON LIMPIADOR DE CONTACTOS.
63	C	9	9	18	ETIQUETADO DE CABLES	SE DEBERA REALIZAR LA IDENTIFICACION Y ETIQUETADO DE LOS CABLES DE AUDIO Y VIDEO.
64	C	9	9	18	ANTENAS	SE DEBERA REALIZAR LA REVISION DE LOS CONECTORES Y EL DISTRIBUIDOR DE LAS ANTENAS.
65	C	9	9	18	ILUMINACION DE LA TORRE	SE DEBERAN REVISAR LOS FOCOS Y EL DESTELLADOR, SE REEMPLAZARAN LOS FOCOS QUE ESTEN DAÑADOS.
66	C	9	9	18	PLANTA DE EMERGENCIA	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES ELECTRICAS Y DE COMBUSTIBLE. SE REALIZARA EL SERVICIO AL MOTOR DEL GENERADOR CAMBIANDO ACEITE, FILTROS Y ANTICONGELANTE. SE REALIZARA LA REVISION DE LA BATERIA.
67	C	9	9	18	PREDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL PREDIO PARA MANTENERLA LIBRE DE MALEZA.
68	C	9	9	18	CONSOLA DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO ASI COMO UNA REVISION DE LOS COMPONENTES QUE LO CONFORMAN Y SI ALGUNO ESTA EN MAL ESTADO VERIFICAR SI HAY EN ALMACEN. SI NO SE ENCUENTRA EN ALMACEN REALIZAR LA SOLICITUD DEL COMPONENTE. LIMPIEZA DE FADERS CON LIMPIADOR DE CONTACTOS Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
69	C	9	9	18	MONITORES DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR UNA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y REVISAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
70	C	9	9	18	PC'S	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. SE DARA LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO, APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			

CABINAS DE RADIO

EGEM

*[Handwritten signature and initials]*

*[Handwritten signature and initials]*

71	C	9	9	18	AIRE ACONDICIONADO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. LIMPIEZA DE LOS FILTROS. VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
72	C	9	9	18	ETIQUETADO DE CABLES	SE DEBERA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS CABLES DE AUDIO Y VIDEO.
73	C	9	9	18	CABLES Y CONECTORES DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR EL ENRUTAMIENTO DE LOS CABLES. ASÍ COMO LA REVISION DE LOS MISMO Y SE DARA LIMPIEZA A LOS CONECTORES CON LIMPIADOR DE CONTACTOS.
74	C	9	9	18	ENLACE MOSLEY	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. ASI COMO UNA REVISION DE LOS COMPONENTES QUE LO CONFORMAN Y SI ALGUNO ESTA EN MAL ESTADO VERIFICAR SI HAY EN ALMACEN, SI NO SE ENCUENTRA EN ALMACEN REALIZAR LA SOLICITUD DEL COMPONENTE. SE REALIZARA LA LIMPIEZA DE LOS CONECTORES N DE LALINEA. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
75	C	9	9	18	ENLACE MARTI	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. ASI COMO UNA REVISION DE LOS COMPONENTES QUE LO CONFORMAN Y SI ALGUNO ESTA EN MAL ESTADO VERIFICAR SI HAY EN ALMACEN, SI NO SE ENCUENTRA EN ALMACEN REALIZAR LA SOLICITUD DEL COMPONENTE. SE REALIZARA LA LIMPIEZA DE LOS CONECTORES N DE LALINEA. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
76	C	9	9	18	CONCENTRADOR DE RED	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LOS CONECTORES Y EN CASO DE QUE ESTE DAÑADO EL SEGURO SE TENDRA QUE CAMBIAR EL CONECTOR.
77	C	9	9	18	TRANSMISOR	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LOS CONECTORES Y EN CASO DE QUE ESTE DAÑADO EL SEGURO SE TENDRA QUE CAMBIAR EL CONECTOR.
78	C	9	9	18	REGULADOR DE VOLTAJE	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO.
79	C	9	9	18	PROCESADOR DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO.
80	C	9	9	18	AIRE ACONDICIONADO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. LIMPIEZA DE LOS FILTROS. VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
81	C	9	9	18	AIRE ACONDICIONADO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. LIMPIEZA DE LOS FILTROS. VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

ENLACES DE SEÑAL Y  
CONCENTRAOR DE RED EN  
RADIO

Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right.

82	Defectos en la calidad de las señales que se generan en las cabinas y la estación transmisora de radio.	C	9	9	18	MONITORES DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA CON UN TRAPO HÚMEDO. SE REVISARAN LAS CONEXIONES Y SE VERIFICARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.
83		C	9	9	18	CABLES Y CONECTORES DE AUDIO	SE DEBERA REALIZAR EL ENRUTAMIENTO DE LOS CABLES, ASÍ COMO LA REVISION DE LOS MISMO Y SE DARA LIMPIEZA A LOS CONECTORES CON LIMPIADOR DE CONTACTOS.
84		C	9	9	18	ETIQUETADO DE CABLES	SE DEBERA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS CABLES DE AUDIO Y VIDEO.
85		C	9	9	18	AIRE ACONDICIONADO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO. LIMPIEZA DE LOS FILTROS, VERIFICAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
86		C	9	9	18	ANTENAS	SE DEBERA REALIZAR LA REVISION DE LOS CONECTORES DE LAS ANTENAS Y EL DISTRIBUIDOR.
87		C	9	9	18	ILUMINACION DE LA TORRE	SE DEBERAN DE REEMPLAZAR LOS FOCOS QUE ESTEN DAÑADOS.
88		C	9	9	18	PREDIO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DEL PREDIO PARA MANTENERLA LIBRE DE MALEZA.
89		C	9	9	18	VIDEOSERVIDOR	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE RETIRARAN LOS DISCOS Duros PARA SU LIMPIEZA INDIVIDUAL. SE LE DARA LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO. SE REALIZARA UNA COPIA DE SEGURIDAD DEL ALMACENAMIENTO.
90		C	9	9	18	GENERADOR DE CARACTERES (CG)	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL SERVIDOR CON AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
91		C	9	9	18	PLAY NOW	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL SERVIDOR CON AIRE COMPRIMIDO Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
92		C	9	9	18	COMPUTADORAS	SE DEBERA REALIZAR LIMPIEZA DE MONITOR, MOUSE Y TECLADO. LIMPIEZA INTERNA DEL CPU CON AIRE COMPRIMIDO. APLICAR PASTA TERMICA AL PROCESADOR, Y LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HÚMEDO. REVISAR CONEXIONES Y EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.
93		C	9	9	18	ETIQUETADO DE CABLES	SE DEBERA REALIZAR LA IDENTIFICACIÓN Y ETIQUETADO DE LOS CABLES DE AUDIO Y VIDEO.
94		C	9	9	18	DISTRIBUIDOR TELEFONICO	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA EXTERIOR CON UN TRAPO HÚMEDO. SE REVISARAN CONEXIONES Y SE VERIFICARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.

ESTACION TRANSMISORA DE RADIO		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		
		Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024		


CGEN

Rafael

31/12/2024

31/12/2024

95	C	9	9	18	CONCENTRADORES DE RED	SE DEBERA REALIZAR LA LIMPIEZA INTERNA CON AIRE COMPRIMIDO. SE LE DARÁ LIMPIEZA EXTERNA CON UN TRAPO HUMEDO. SE REVISARAN LOS CONECTORES Y EN CASO DE QUE ESTE DAÑADO EL SEGURO SE TENDRA QUE CAMBIAR EL CONECTOR.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
96	C	9	9	18	RED DE INTERNET	SE DEBERA REALIZAR UNA IDENTIFICACION, ETIQUETADO Y REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS CABLES DE RED QUE SE ENCUENTRAN EN EL SRTN.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
97	C	9	9	18	RED DE TELEFONO	SE DEBERA REALIZAR UNA IDENTIFICACION, ETIQUETADO Y REVISION DEL FUNCIONAMIENTO DE CADA UNO DE LOS CABLES TELEFONICOS QUE SE ENCUENTRAN EN EL SRTN.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			
98	C	9	9	18	SEÑALES DE STREAMING	SE DEBERAN DE REVISAR Y MANTENER TRANSMITIENDO LAS SEÑALES QUE SE TRANSMITEN EN EL SRTN EN LAS DIFERENTES PLATAFORMAS DE STREAMING.	Coordinador de Ingeniería	01/01/2024	31/12/2024			








  
 E. Gómez  
 R.